

EN-GROS-
PREIS-VERZEICHNISS

für Herbst 1882 und Frühjahr 1883

über

Oeconomie-, Feld-, Gemüse-,
Garten-, Gras-, Wald- und Blumensamen,

Getreide-Arten, Kartoffeln,

und Spargelpflanzen,

sowie über alle

in die Handelsgärtnerei einschlagenden Artikel

der

Samenhandlung, Kunst- und Handelsgärtnerei

von


Martin Grashoff,

Königl. Domainenpächter

Quedlinburg.

Domaine Westerhausen.

Provinz Sachsen.



P. P.

Ich erlaube mir, Ihnen hiermit mein diesjähriges Preis-Verzeichniss zu überreichen, mit der ergebenen Bitte, mich bei eintretendem Bedarfe in meinen Artikeln mit Ihren geschätzten Ordres erfreuen zu wollen.

Mein Geschäft wird mit der möglichsten Sorgfalt, sowie mit aller Fachkenntniss betrieben, und darf ich daher einem Jeden meiner geehrten Abnehmer die beste Bedienung zusichern.

Bei Effectuirung Ihrer werthen Ordres werde ich für gute, dauerhafte und dabei billige Verpackung stets Sorge tragen, bemerke aber hierbei ausdrücklich, um den vielfach an mich ergangenen Anfragen zu begegnen, dass ich **Emballage nicht zurücknehmen kann**, es dürfte sich indessen für manchen meiner werthen Kunden empfehlen, die zur Verpackung des gegebenen Auftrages nöthig erscheinende Emballage franco mit einzusenden.

Der Versand geschieht stets genau nach den gegebenen Vorschriften, resp. nach angemessenstem Modus, und gehen Gefahr und Kosten des Transportes auf Rechnung des Empfängers. Es kann hierneben aber, um etwaige Verzögerungen zu vermeiden, nicht dringend genug empfohlen werden, die Empfangsstation der Eisenbahn resp. Post gefl. selbst genau zu bezeichnen.

Bei den currenten Artikeln, welche dem Steigen und Fallen unterworfen sind, unterziehe ich mich bezüglich der gegenwärtigen Notirungen keiner Verbindlichkeit, verspreche indessen, billigen Wünschen stets bereitwilligst entgegenkommen zu wollen.

Briefe und Gelder bitte ich mir franco zuzusenden und die Aufträge auf ein besonderes Blatt verzeichnen zu lassen.

Bei neuen Verbindungen ersuche ich höflichst, grösseren Ordres den entsprechenden Betrag beizufügen, oder aber mir bekannte gute Referenzen aufzugeben; kleine Aufträge können dagegen nur gegen vorherige Baarsendung oder gegen ausdrückliche Ermächtigung zur Nachnahme per Post oder Bahn effectuirt werden.

Indem ich endlich für das mir schon seit einer so langen Reihe von Jahren in so überaus reichem Masse geschenkte Vertrauen verbindlichst danke, bitte ich, mir dasselbe auch fernerhin zu bewahren, sowie ich stets bemüht bleiben werde, es nach jeder Richtung hin zu rechtfertigen.

Es sollte mir zur besonderen Freude gereichen, wenn künftighin wieder recht viele meiner geehrten Geschäftsfreunde Veranlassung nehmen wollten, mich mit ihren Inspectionsbesuchen zu beehren. Die freundlichste Aufnahme soll ihnen stets bereit sein.

Hochachtungsvoll

Martin Grashoff, Samen-Cultur en gros.

Auf gefälliges Verlangen versende ich gratis und franco, nur an meine werthen Kunden, eine colorirte Abbildung von zwei durch mich verbesserten Sorten Futterrunkelrüben und vier der bewährtesten Sorten Zuckerrunkelrüben. Diese in Wirklichkeit sehr fein ausgeführte Chromo-Lithographie stellt dar: 1) Grashoff's verbess. ganz lange, hoch aus der Erde wach. rothe Kuhhorn-Runkel — 2) Grashoff's verbess. allerschwerste Eckendorfer Walzen-Runkel — 3) Reinweisse veredelte Imperial-Zuckerrübe — 4) Neue Imperial-Zuckerrübe mit fein rosa Herz — 5) Echte verbess. Vilmorin-Zuckerrübe — 6) Neue Kl.-Wanzlebener Zuckerrübe. — Die Zeichnungen und photographischen Aufnahmen sind sorgfältigst nach Exemplaren angefertigt worden, welche auf meinen eigenen Ländereien gewonnen wurden, und ist sonach die Darstellung jeder einzelnen Sorte völlig natürlich und wahrheitsgetreu. Verkaufspreis per Abbildung, alle Sorten enthaltend, 1 Mark.

Bedingungen: Die Preise sind in „Deutscher Reichswährung“ angesetzt: 1 Reichsmark (Rmk.) = 100 Pfennige = 10 Silbergroschen Preuss. Courant; 3 Rmk. = 1 Thaler Pr. Crt. Fremde Geldwerthe werden nach dem Tages-Course angenommen. Ausdrückliche Bedingung ist: Zahlung aller aus diesem Cataloge resultirenden Facturenbeträge in Quedlinburg. — Das Gewicht ist das des Deutschen Reiches: 100 Kilogr. = 200 Z.-Pfd., 1 Kilogr. = 2 Z.-Pfd. = 1000 Grammes, 100 Grammes = 6 alte Loth, 20 Grammes = 1 1/2 alte Loth. — Quantitäten unter 10 Kilogr. werden nach den Kilogr.-Preisen, unter 100 Grammes = 1/10 Kilogr., da wo eine 100 Gramm-Rubrik nicht vorhanden ist, nach den 20 Gramm-Ansatze berechnet. Reclamationen können nur innerhalb 14 Tagen nach Empfang der Waare event. Berücksichtigung finden. — Adresse für Telegramme: Martin Grashoff.

100 Kil. = 200 Pfd.
1 Kil. = 2 Pfd.
20 Gr. = $1\frac{1}{5}$ alte Loth.
1 Rmk. = 10 Sgr. Pr. Crt.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Preise ohne Verbindlichkeit.

Getreide = Arten.

Ein Theil der hier oben unter der Rubrik: „**Oekonomische & Technische Samen, sowie alle Arten Gras- & Wald-Sämereien**“ werden nicht von mir selbst cultivirt“; ich versichere dagegen, daß ich alle diese Artikel aus mir bekannten, bewährten, besten Quellen beziehe. Irgend welche Garantieleistung, sei es für Echtheit, Keimfähigkeit oder für sonstige Eigenschaften, bei bezeichneten Sämereien zu übernehmen, bin ich, somit als Händler, ganz außer Stande, was ich, hiermit ausdrücklich bemerkt zu haben, beabsichtige.

Blumenzwiebeln und Knollen.

resp. Bestellers ob „Großblumige, Zmerz- oder Liliput-“, unter Bezeichnung der Far-				Mk.	Sh.
ben	100 Stück 22	25 Stück 6 Mk.	12 Stück	
Georginen in bestem Nummel nach meiner Wahl	... 100 Stück 12	25 Stück 3 1/2	12 Stück	2	—
Pensees, Stiefmütterchen (Viol. tric. max.), starke blühende Pflanzen, besser Nummel 100 Stück	1	4	—	40
Blumenkohl, echter (Erfrüer Zmerz, 1. Qual., starke durchwinterte Pflanzen 100 Stück	1	4	—	40
Rosen, hochstämmige in den besten Sorten mit Namen 10 Stück 14 Mk.	1 Stück	1	50	—
„wurzlechte niedrige, anerkannt beste Sorten, Nummel 10 Stück 3 1/2 Mk.	1 Stück	—	40	—
Weinfescher in guten Tafelsorten, Nummel 10 Stück 3	1	40	—	—
Stauden oder Verennen	12 Stück in 12 schönen Sorten 1,50 Mk.	10 Stück in 10 Prachtforten	1	80	—
		100 Stück in 50 besten Sorten	15	—	—

Französische Immortellen,

in großen Originalbunden,

gelb	à Bund	60	rofa	à Bund	90
„ mit rothem Herz	à Bund	75	blau	à Bund	90
aurora panachirt	à Bund	75	„ violett	à Bund	90
scharlach	à Bund	75	„ weiß mit carminrothem Herz	à Bund	110
dunkelroth	à Bund	90	„ „ blauem Herz	à Bund	110
weiß	à Bund	90	„ schwarz	à Bund	75
carmin	à Bund	90	„ grün	à Bund	75

Hygrometer oder Wetteranzeiger

zum Anbinden der Bäume und
Pflanzen.

Bastmatten	1 Stück	75	„
------------	---------	----	---

(„HERMINE GRASHOFF“⁶⁶)

mit dichtgefüllter Blume.

Kräftige Stecklingspflanzen, möglichst mit Knospen, vom 1. Mai ab versendbar:

100 Stück 7 Mkr. 50 Pf.

50 Stück 5 Mf.

25 Etud 3 Mr.

10 Stück 150 Pf.

Praktisches Hand- und Hilfsbuch zum schwinghaften Betriebe des Gartenbaues nach den neuesten, bewährtesten Erfahrungen. Für Blumen- und Gemüsegärtner, Obst- und Rebenzüchter, Landwirthe, Institute, sowie überhaupt für jedes Haus und jede Familie.

Herausgegeben in Verbindung mit der praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Bayern zu Traudendorf von
Eugen Fürst.

Neueste Auflage 6 Mark.

Gcht Ind.

Naphia-Bast

wirklich I. Qual.; bestes Material

10 Kil 11 Mk — Pfgr

10	Kil.	11	„	30	„
----	------	----	---	----	---

Neueste, sehr reichtragende Sorte mit sehr großen weißlich-rosa Früchten von feinstem Aroma. Trägt die Beeren an starken Stengeln frei über der Erde, dieselben liegen mit-
hin nicht auf.

Sch offerire sehr starke, tragbare Pflanzen:

100 Stück 5 Mf.	25 Stück 1 Mf. 50 Pf.
50 Stück 2 Mf. 25 Pf.	10 Stück 75 Pf.

50 Cents 2 Sh. 75 3 Sh. 10 Cents 75 3 Sh.

Mimulus moschatus Harrisonii.

Neue großblumige Moschus-Pflanze als Schmuck für
Zimmer und Teppichbeete.

100 Stück 5 Mk.	25 Stück 1 Mk. 50 Pf.
50 Stück 2 Mk. 75 Pf.	10 Stück 80 Pf.

Warm- und Kalthauspflanzen, sowie

Decorationspflanzen
für Gruppen auf Rasenplätzen
stets vorrätzig. Preise auf gefälliges Verlangen.

Bereinigte Säuren Mitten

tenbocher Blattet.
 (Münchener Zeitung, Obstbaumfreund, Bürger und Bayernzeitung.)

Gartenbau-Gesellschaft in Bayern zu Frauendorf (Post Bilsbosen); er
 als wegen, wie auch zu Insertionszwecken allen Fachgenossen angelegent

Abonnementspreis 6 Mark.

Blumen - Samen.

Neuheiten von Blumenamen siehe Nachtrag.

Seit einer Reihe von Jahren war es mein eifrigstes Bestreben auch in der Blumen-Branche das Möglichste zu leisten, wozu mir mein umfassender Grundbesitz mit den besten und passendsten Bodenarten in günstigster Lage die Mittel in die Hände gab. Ganz besonders in den letzteren Jahren habe ich weder Mühe noch Kosten gescheut, mir die besten Neuheiten zu beschaffen, so wie ältere Species zu verbessern um den jetzigen Ansprüchen völlig Genüge leisten zu können, weshalb ich nun um so mehr die Bitte an meine geehrten Abnehmer in allen anderen Artikeln richte, mir Ihre werthen Ordres auch in Blumen-Samen vertrauensvoll ertheilen zu wollen.

Einige Sorten, deren Cultur, um Samen daraus zu ziehen, hier unmöglich ist, beziehe ich aus zuverlässigen Quellen des Auslandes. — Geringere und ältere Sorten habe ich fallen lassen und nur neue, schöne und werthvolle Sorten aufgeführt, doch stehen jene auf Verlangen zu sehr herabgesetzten Preisen noch zu Diensten. Bei Bestellungen genügt zur Bezeichnung des Verlangten die Angabe der laufenden Nummer.

Die Berechnung zu den Kilopreisen soll Platz greifen bis abwärts zu 200 Gr. inclus. Die 100 Gramm-Preise treten ein von 200 Gr. abwärts bis 50 Gr. inclus. Alle kleineren Quantitäten unter 50 Gr. bis abwärts zu 5 Grammes werden nach den 10 Gramm-Ansätzen berechnet.

Jedem ein Gewichtstheil wird nicht unter 10 Pfg. abgegeben.

Die Preise sind verhältnismäßig sehr stark, jedoch können halbe Preise nicht abgegeben werden.

100 Gr. 10Gr. Pr.				100 Gr. 10Gr. Pr.				100 Gr. 10Gr. Pr.						
Mk. Pf. Sg.				Mk. Pf. Sg.				Mk. Pf. Sg.						
A. Sommerblumen.														
2	Abronia umbellata, wohlriechende lilasrothe Abronie	2	40	30	10	76	Alle Sorten in bester Melange	Kil. — Mk.	246	hellcarmin	254	weiß mit carmoisin		
3	Acroclonium roseum, prächt. rosenr. Immortelle Kil. 8 Mk.	1	—	15	10	77	Kugel-Pyramiden-Aster, extra gefüllt, j. Sorte sep.	4 50 10	247	hellcarmin mit weiß	255	hart rosa		
4	album, rein weiße J. Kil. 5	—	60	10	10	52	fupferrofa	62	248	purpurviolett	256	niederfarben		
5	Adonis aestivalis, Sommer-Adonisröschen Kil. 12 Mk.	—	20	10	10	53	granilla	63	249	purpurviolett mit weiß	257	lebhaft rosa mit weiß		
6	Aethionema Buxbaumii, Steinröschen, sehr schön zur Einfassung Kil. — Mk.	2	—	25	10	54	purpurblothe	64	250	reinrosa	258	rothviolett mit weiß		
7	Ageratum conspicuum, weißer Leberbalsam, ganz vorzüglich zu Herbst-Bouquets Kil. — Mk.	2	—	25	10	55	hellcarminroth	65	251	rosa mit weiß	259	weiß mit dunkelviolett		
7a	Lasseauxi, schön rosa	—	90	10	10	56	rosa mit weiß	66	252	silberweiß	260	fleischfarben		
8	mexicanum coeruleum, blaubl. Kil. 9 Mk.	1	—	15	10	57	weiß	67	Obige Sorten gemischt. I. Qual. Kil. — Mk.	30	—	350	25	
9	album, weißlicher Kil. 10	1	20	15	10	58	hellblau	68	105a	Neue Schafepare-Aster, jede Sorte sep.	—	—	300	30
10	nanum coeruleum, blauer niedriger	1	50	20	10	59	fupferrofa [weiß]	69	carmoisin	mit weiß	—	—	—	—
11	album, weißer niedriger	1	50	20	10	60	brennend carmoisin mit	70	blutroth	weiß mit carmoisin	—	—	—	—
12	Agrostemma Coeli Rosa, roth. Himmelsröschen Kil. 3 Mk.	—	40	10	10	61	braunviolett	72	weiß mit carmoisin	dunkelblau mit weiß	—	—	—	—
13	fl. albo, weißes Himmelsröschen	—	50	10	10	78	Vorstehende Sorten gemischt	Kil. — Mk.	105b	Neue Schiller-Aster, jede Sorte separat	15	—	160	20
15	nana hmbriata, rosenroth gefranst Kil. 12 Mk.	1	50	20	10	81	Zwerg-Aster, extr. gefüllte, 15—20 Ctm. hoch, j. Sorte sep.	100 110 111 112 113 114 115 116 117 117a 117b 117c	Obige Sorten gemischt	Kil. — Mk.	12	50	140	15
15a	Alonsoa albiflora, weißblühende Halbblume Kil. 8	1	—	15	10	99	weiß	110	105c	Niedrige kleinblumige Pompon-Aster, jede Sorte separat	2	—	25	10
16	grandiflora, scharlachrothe	—	60	10	10	100	mit carmin	111	dunkelcarmoisin	weiß	—	—	—	—
16a	linifolia, leuchtend scharlach Kil. 15 Mk.	1	70	20	10	101	dunkelrosa	112	105d	Niedrige kleinblumige Pyramiden-Pompon-Aster, jede Sorte separat	2	—	25	10
16b	Mutisi, neu	—	25	30	10	102	hellcarmin	113	carminrofa	mit weiß	—	—	—	—
17	Warscewicz, mennigrothe Kil. 14	1	60	20	10	103	dunkelroth	114	carminrofa	mit weiß	—	—	—	—
18	Alyssum Benthami, wohlriech. Steinkraut Kil. 11	1	30	15	10	104	blau	115	carminrofa	mit weiß	—	—	—	—
18a	Amaranthus atropurpureus, dunkelpurpurother Fuchsschwanz Kil. 40 Pf.	—	20	10	10	105	violett	116	carminrofa	mit weiß	—	—	—	—
19	bicolor, zweifarbiger Fuchsschwanz	1	20	15	10	106	carmoisin mit weiß	117	carminrofa	mit weiß	—	—	—	—
20	caudatus hängender rother Kil. 12 Mk.	—	20	10	10	107	blau	117a	carminrofa	mit weiß	—	—	—	—
20a	cruciatum, hängend	—	70	10	10	108	dunkelroth	117b	carminrofa	mit weiß	—	—	—	—
21	cruciatum, dunkelroth Kil. 1 Mk. 30 Pf.	—	15	10	10	109	dunkelroth mit weiß	117c	carminrofa	mit weiß	—	—	—	—
22	melancholicus ruber, dunkelblutrother	—	80	10	10	82	Vorstehende Sorten in bester Mischung Kil. — Mk.	8	105e	Neue Zwerg-Fuchsanther-Aster, dunkelroth mit weiß	—	—	400	30
22a	nobilis pyramidalis, neu	—	60	10	10	85	Volke's Zwerg-Bouquet-Aster, jede Sorte separat	25	105f	Victoria-Zellen	—	—	800	35
23	monstrosus, dunkelroth. monstros Kil. 1,40 Mk.	3	—	40	10	147	carmin	153	105g	Neue Zwerg-Fuchsanther-Aster, carminrofa	—	—	800	35
23a	salicifolius, weidenblättriger, effectvoll	—	30	10	10	148	mit weiß	154	carminrofa	mit weiß	—	—	500	30
23b	sanguineus nanus, blutr. Zwerg Kil. 2,70 Mk.	—	15	10	10	149	rosa mit weiß	155	carminrofa	mit weiß	—	—	500	30
24	speciosus aureus, braungelb Kil. 1 Mk. 20 Pf.	1	20	15	10	150	weiß mit dunkelblau	156	carminrofa	mit weiß	—	—	500	30
25	tricolor, dreifarbig	1	20	15	10	151	weiß mit dunkelblau	157	carminrofa	mit weiß	—	—	500	30
26	viridis, grüner hängender Kil. 1 Mk. 30 Pf.	—	20	10	10	152	dunkelcarmin mit weiß	158	carminrofa	mit weiß	—	—	500	30
27	Ammobium alatum, gefüllte weißbl. Immortelle, prachtv. i. Kränzen u. Winter-Bouquets Kil. 6 Mk.	—	70	10	10	86	Vorstehende Sorten in bester Mischung Kil. — Mk.	21	105h	Neue Deutsche Kaiser-Aster, jede Sorte separat	36	—	400	30
27a	grandiflora, großblumig, neu	8	—	90	10	87	Niedrige Pionien-Perfection-Aster, j. Sorte sep.	—	105i	Neue Zwerg-Fuchsanther-Aster, carminrofa	—	—	800	35
28	Anagallis grandiflora carnea, fleischfarbig	—	60	10	10	147	carmin	153	105j	Neue Zwerg-Fuchsanther-Aster, carminrofa	—	—	800	35
29	coccinea, scharlachrothe	—	60	10	10	148	mit weiß	154	105k	Neue Zwerg-Fuchsanther-Aster, carminrofa	—	—	800	35
30	coerulea, blaue	—	60	10	10	149	rosa mit weiß	155	105l	Neue Zwerg-Fuchsanther-Aster, carminrofa	—	—	800	35
31	lilacina, lilafarbige	—	60	10	10	150	weiß mit dunkelblau	156	105m	Neue Zwerg-Fuchsanther-Aster, carminrofa	—	—	800	35
32	Eugenie, hellbl. u. lil. weiß geränd.	—	70	10	10	151	weiß mit dunkelblau	157	105n	Neue Zwerg-Fuchsanther-Aster, carminrofa	—	—	800	35
33	Napoleon III., purpurcarmoisinrothe	—	70	10	10	88	Obige Sorten gemischt	—	105o	Neue Zwerg-Fuchsanther-Aster, carminrofa	—	—	800	35
34	Vorstehende Sorten gemischt	—	50	10	10	89	Pompon-Aster (Trullaut's imbricatus), jede Sorte sep.	26	105p	Neue Zwerg-Fuchsanther-Aster, carminrofa	—	—	800	35
35	Antirrhinum majus album, weißes Löwenmaul	1	50	20	10	166	dunkelrosa	172	105q	Neue Zwerg-Fuchsanther-Aster, carminrofa	—	—	800	35
36	Brilliant, leuchtend scharlach	1	50	20	10	167	weiß	173	105r	Neue Zwerg-Fuchsanther-Aster, carminrofa	—	—	800	35
37	Crescia, dunkelscharlach	1	50	20	10	168	rosa	174	105s	Neue Zwerg-Fuchsanther-Aster, carminrofa	—	—	800	35
38	cinnabarinum striatum, orangefarbl.	1	80	20	10	169	carmin mit weiß	175	105t	Neue Zwerg-Fuchsanther-Aster, carminrofa	—	—	800	35
38a	chamois	1	80	20	10	170	braunviolett mit weiß	176	105u	Neue Zwerg-Fuchsanther-Aster, carminrofa	—	—	800	35
39	Delila, carmin mit weißem Schlunde	1	50	20	10	171	indigoblau und weiß	177	105v	Neue Zwerg-Fuchsanther-Aster, carminrofa	—	—	800	35
40	Firefly, orangefarbl. m. w. Schlunde	1	50	20	10	90	Vorstehende Sorten in bester Mischung Kil. 200 Mk.	22	105w	Neue Zwerg-Fuchsanther-Aster, carminrofa	—	—	800	35
41	Galathée, carmoisin mit weiß	1	40	20	10	91	Chrysanthemumblühige Zwerg-Aster, großblumig, empfehlenswerth, jede Sorte separat	—	105x	Neue Zwerg-Fuchsanther-Aster, carminrofa	—	—	800	35
42	luteum, leuchtend gelb	1	40	20	10	176	carmin mit weiß	181	105y	Neue Zwerg-Fuchsanther-Aster, carminrofa	—	—	800	35
43	negrescens, schön tief purpur	1	80	20	10	177	carminrofa	182	105z	Neue Zwerg-Fuchsanther-Aster, carminrofa	—	—	800	35
43a	papilionaceum, prächtig dunkelblutroth mit schneeweißem Schlunde	1	50	20	10	178	carmoisin	183	105aa	Neue Zwerg-Fuchsanther-Aster, carminrofa	—	—	800	35
44	salmoneo roseum	1	50	20	10	179	dunkelrosa	184	105ab	Neue Zwerg-Fuchsanther-Aster, carminrofa	—	—	800	35
45	striatum, prachtvoll gefr. Varietäten	1	50	20	10	180	hellblau mit weiß	184a	105ac	Neue Zwerg-Fuchsanther-Aster, carminrofa	—	—	800	35
46	Obige Sorten gemischt Kil. 12 Mk.	1	30	15	10	181	hellblau	184b	105ad	Neue Zwerg-Fuchsanther-Aster, carminrofa	—	—	800	35
47	pietatum, getupfte Variet. gemischt	1	80	20	10	182	rosa	184c	105ae	Neue Zwerg-Fuchsanther-Aster, carminrofa	—	—	800	35
48	nanum Tom Thumb album, weiß	1	10	120	15	183	rothbl. lila	184d	105af	Neue Zwerg-Fuchsanther-Aster, carminrofa	—	—	800	35
49	cinnabarinum, leuchtend zinnober	1	10	120	15	184	dunkelroth	184e	105ag	Neue Zwerg-Fuchsanther-Aster, carminrofa	—	—	800	35
50	album rubro-striat., weiß mit roth gefr.	1	10	120	15	185	hellblau	184f	105ah	Neue Zwerg-Fuchsanther-Aster, carminrofa	—	—	800	35
51	album rubro-striat., weiß mit roth gefr.	1	10	120	15	186	rothbl. lila	184g	105ai	Neue Zwerg-Fuchsanther-Aster, carminrofa	—	—	800	35
52	album rubro-striat., weiß mit roth gefr.	1	10	120	15	187	dunkelroth	184h	105aj	Neue Zwerg-Fuchsanther-Aster, carminrofa	—	—	800	35
53	album rubro-striat., weiß mit roth gefr.	1	10	120	15	188	hellblau	184i	105ak	Neue Zwerg-Fuchsanther-Aster, carminrofa	—	—	800	35

100 Gr. 10 Gr. Pr.				100 Gr. 10 Gr. Pr.				100 Gr. 10 Gr. Pr.							
Mk	Gr	Gr	Gr	Mk	Gr	Gr	Gr	Mk	Gr	Gr	Gr				
137	Calliopsis bicolor nana marmorata, niedrig marmorirtes	50	10	10	L. Englische Herbst- oder Winter-Levkojen.				315	Datura ceratocaulis, hornfenglicher, sehr großblumiger	2	25	10		
138	" " purpurea, " purpurrothes	50	10	10	(Cheiranthus autumnalis.)				316	" humilis flava fl. pl., niedrige, große gelb ge-	1	20	15		
139	" " eardaminifolia hybrida, schaumkrautblättriges	90	10	10	1	blau	5	rotenfarbig	9	zimetbraun	1	20	15		
140	" " marmorata, braun marmorirtes	90	10	10	2	violett	6	apfelblüthen	10	carminroth	1	20	15		
141	" " albosanguinea, dunkelblutrothes	90	10	10	3	dunkelmordoree	7	ziegelroth	11	blau	1	20	15		
142	" " nana compacta, dunkelblutroth	2	25	10	4	hellmordoree	8	schwarzbraun	12	carminroth	1	20	15		
142a	" " Atkinsoni, " " Kil. 7 Mk.	80	10	10	216	Jede Sorte separat	36	400	20		318	" " violacea fl., gefüllte violetter	1	20	15
143	" " coronata, gefülltes	60	10	10	217	Dieselben egal gemischt	32	350	15		319	" " Huberiana fl. pl., gemischt	1	20	15
144	" " Drummondii, großblumig gelbes	60	10	10	M. Winter-Levkojen (Cheiranthus incanus),				320	" " Metel, großer weißer	6	Mk.	10	10	
146	Callirhoe pedata, mit leuchtend rothen Blumen	1	80	20	in nachsteh. vorzähl. Sorten, sehr stark in's Gefüllte fallend.				321	" " meteloides (Wrightii), weißlich lilafarbig mit At-	1	20	15		
147	Campanula attica, sehr zierliche blaue Glockenblume	4	50	10	1	weiß	6	feuerroth	11	carminroth	1	20	15		
148	" " Lorey's Glockenblume, blau Kil. — Mk.	4	50	10	2	" m. dun-	7	dunkelschwarz	12	fleischfarbig	1	20	15		
149	" " fl. albo, weiß Kil. — "	4	50	10	3	feinem Korn	8	braun	13	hellrosa	1	20	15		
149a	" " macrostyla, mit großen becherförmigen Blumen	600	25		4	dunkelblau	9	hellgelblich	14	fuchsfarbig	1	20	15		
149b	" " rosea, rosenrothe	700	25		5	hellroth	10	rotenroth	15	incarnatroth	1	20	15		
149c	" " retrorsa, neue blaue	80	10	10	6	carminroth	11	rotenroth	16	glänzend	1	20	15		
150	" " Speculum, Venuspiegel, blaublau Kil. 4 Mk.	50	10	10	218	Jede Sorte separat	26	300	20		322	Delphinium Ajacis elatior fl. pl., hoher extra ge-	1	20	15
151	" " fl. albo, weißer Kil. 4 Mk.	50	10	10	219	Dieselben in bester Mischung	21	250	15		323a	Delphinium Ajacis ranunculiflorum plenissimum,	1	20	15
152	" " flore lilacino, lilafarb. Kil. 4 Mk.	50	10	10	N. Cocardeau- oder Stangen-Winter-Levkojen,				323b	Delphinium Ajacis ranunculiflorum plenissimum,	1	20	15		
153	" " grandiflora, großblumig Kil. 4 Mk.	50	10	10	extra in's Gefüllte fallend.				324	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Nit-	1	50	20		
154	" " fl. pleno, bringt ca. 50 g schön ge-	4	50	10	16	carminroth	19	braunroth	23	weiß m. Lachbl.	325	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Nit-	1	50	20
154a	" " procumbens, niedrige	60	10	10	17	weiß von Le-	20	rosa	24	carmin, Zwerg-	325a	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Nit-	1	50	20
154b	" " alba	60	10	10	18	normand	21	carminroth	25	feuerroth	325b	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Nit-	1	50	20
154c	" " lilacina	60	10	10	220	Jede Sorte separat	400	20			325c	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Nit-	1	50	20
155	" " stricta, schöne hellblaue Glockenblume	6	70	10	221	Dieselben in bester Mischung	350	15			325d	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Nit-	1	50	20
156	Cannabis gigantea, Riesenhanf Kil. 4 Mk.	50	10	10	Cheiranthus Chelid., Gelbbl.				325e	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Nit-	1	50	20		
157	Capsicum annuum, spanischer Pfeffer in verschiedenen	50	10	10	222	Extra gefüllter dunkelbl. Stangen	15	170	15		326	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Nit-	1	50	20
158	Carduus Marianus, buntblättr. Mariendistel, hübsche	15	10	10	223	" brauner	20	225	20		327	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Nit-	1	50	20
159	Carthamus tinctorius, Saflor Kil. 1 Mk. — Pf.	15	10	10	224	" gelber	30	350	20		328	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Nit-	1	50	20
161	Celosia cristata, Fächerkraut in 14 Sorten von schönen	8	90	10	225	" canariengelber	30	350	20		329	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Nit-	1	50	20
162	" " dieselben egal gemischt	140	15	228	226	" violetter	30	350	20		330	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Nit-	1	50	20
163	" " nana purpurea, purpurroth	150	15	228a	227	" broncefarbener	30	350	20		331	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Nit-	1	50	20
164	" " rosea, rosenroth	150	15	229	228b	" dunkelbl. Zwerg-Stangen	30	350	20		332	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Nit-	1	50	20
165	" " aurea, dunkelgelb	150	15	230	229	" violetter	30	350	20		333	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Nit-	1	50	20
166	" " lutea, hellgelb	150	15	230a	230	" bräunlicher Zwerg-Busch	30	350	20		334	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Nit-	1	50	20
167	" " vorstehende 4 Sorten gemischt	90	10	230b	231	" gelber	30	350	20		335	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Nit-	1	50	20
167a	" " plumosa coccinea, scharlach	40	10	231	232	" canariengelber	30	350	20		336	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Nit-	1	50	20
167b	" " kermesina, carminroth	40	10	232	233	" gelber Busch	30	350	20		337	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Nit-	1	50	20
167c	" " aurea, goldgelb	40	10	233	234	" brauner	30	350	20		338	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Nit-	1	50	20
167d	" " lutea, gelb	40	10	233a	235	" canariengelber	30	350	20		339	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Nit-	1	50	20
168	Centaurea americana, großbl. schöne Glockenblume	2	50	30	236	" violet	30	350	20		340	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Nit-	1	50	20
168a	" " Crupina, schwarzfärbig Kil. 4 Mk.	60	10	10	237	" goldgelber Busch, cloth of Gold	4	50	10		341	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Nit-	1	50	20
169	" " Cyanus, Kornblume Kil. 4 "	50	10	10	238	" goldgelber Busch, extra großbl. (neu) Kil. 30 Mk.	3	50	10		342	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Nit-	1	50	20
169a	" " atropurpurea Kil. 4 "	50	10	10	239	" gewöhnlicher brauner Busch Kil. 14 "	1	50	10		343	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Nit-	1	50	20
169b	" " minata Kil. 4 "	50	10	10	240	" Beste Mischung von extra gefüllten Stangen	16	200	15		344	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Nit-	1	50	20
170	" " depressa, schöne blaue niedrige Kil. 4 "	50	10	10	241	" dieselben in bester Mischung	22	250	15		345	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Nit-	1	50	20
171	" " fl. roseo, rosenrothe niedr. Kil. 3 "	40	10	10	242	Cheiranthus maritimus, rothe Meerstrand-Levkoje	40	10	10		346	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Nit-	1	50	20
172	" " moschata fl. albo, weiße Bisam-Glockenblume	70	10	10	243	" fl. albo, weiße Kil. 3 Mk.	40	10	10		347	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Nit-	1	50	20
173	" " fl. coeruleo, blaue Kil. 5 Mk.	80	10	10	244	" compactus, rothe comp. Kil. 4 Mk.	50	10	10		348	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Nit-	1	50	20
173a	" " fl. atropurpureo, purpur Kil. 3 "	80	10	10	245	" crimson King, neu prächtig car-	70	10	10		349	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Nit-	1	50	20
174	" " suaveolens, leuchtend gelbe " " 10 "	1	20	15	246	" multiflorus, prächtig car-	1	15	10		350	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Nit-	1	50	20
175	" " Centauridium Drummondii, leuchtend gelb " " 1 50	20	10	10	247	" Chrysanthemum atriplicis, dunkelrothe Gruppenblume	1	15	10		351	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Nit-	1	50	20
176	Centranthus macrostemon, großblüthiger rother Sporn-	60	10	10	248	" Chrysanthemum carinatum album, weiße Goldwul-	50	10	10		352	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Nit-	1	50	20
177	" " balbiani Kil. 5 Mk.	60	10	10	249	" carinatum luteum, gelbe Kil. 4 "	50	10	10		353	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Nit-	1	50	20
178	" " albus, weißer Kil. 5 "	60	10	10	250	" Burridgeanum tricolor, dreifarbig	50	10	10		354	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Nit-	1	50	20
179	" " bicolor Kil. 5 "	60	10	10	251	" Burridgeanum tricolor, dreifarbig	50	10	10		355	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Nit-	1	50	20
179a	" " carneus, fleischfarb. Kil. 5 "	70	10	10	252	" Burridgeanum tricolor, dreifarbig	50	10	10		356	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Nit-	1	50	20
179b	" " nanus, niedriger Kil. 6 "	70	10	10	253	" Burridgeanum tricolor, dreifarbig	50	10	10		357	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Nit-	1	50	20
180	Cerinth auriculata, gebrühte Wachsblume	70	10	10	254	" Burridgeanum tricolor, dreifarbig	50	10	10		358	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Nit-	1	50	20
181	" " gymnandra, sehr prächtige	70	10	10	255	" Burridgeanum tricolor, dreifarbig	50	10	10		359	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Nit-	1	50	20
182	" " major, große	70	10	10	256	" Burridgeanum tricolor, dreifarbig	50	10	10		360	Delphinium Cons			

[illegible]

100 Gr. 100 Gr. Pr.				100 Gr. 100 Gr. Pr.				100 Gr. 100 Gr. P						
Mk	Gr	Pr	Gr	Mk	Gr	Pr	Gr	Mk	Gr	Pr	Gr			
670	Phlox Drummondii	Princess Royal, lila, w. gestr. Ktl. — Mk.	6	70	10	10	10	670	Phlox Drummondii	Princess Royal, lila, w. gestr. Ktl. — Mk.	6	70	10	10
670a	"	Radowitzii, rosa, weiß gestr. Ktl. — "	6	70	10	10	10	670a	"	Radowitzii, rosa, weiß gestr. Ktl. — "	6	70	10	10
670b	"	rosea, rosenrot, Nüancen Ktl. — "	6	70	10	10	10	670b	"	rosea, rosenrot, Nüancen Ktl. — "	6	70	10	10
671	"	albo-oculata, rosa mit weißem Auge	8	90	10	10	10	671	"	albo-oculata, rosa mit weißem Auge	8	90	10	10
671a	"	variabilis, schillerfarbene Nüancen Ktl. 50 Mk.	6	70	10	10	10	671a	"	variabilis, schillerfarbene Nüancen Ktl. 50 Mk.	6	70	10	10
671b	"	Wilhelm I., feurig carmoisin, weiß gestr. Ktl.	18	120	15	15	15	671b	"	Wilhelm I., feurig carmoisin, weiß gestr. Ktl.	18	120	15	15
672	"	grandiflora splendens	18	220	15	15	15	672	"	grandiflora splendens	18	220	15	15
672a	"	violacea albo-oculata	15	180	10	10	10	672a	"	violacea albo-oculata	15	180	10	10
672b	"	kermesina	15	180	10	10	10	672b	"	kermesina	15	180	10	10
672c	"	atropurpurea albo-oculata	16	180	10	10	10	672c	"	atropurpurea albo-oculata	16	180	10	10
672d	"	coccinea	18	220	15	15	15	672d	"	coccinea	18	220	15	15
672e	"	alba	12	150	10	10	10	672e	"	alba	12	150	10	10
672f	"	atropurpurea	18	220	15	15	15	672f	"	atropurpurea	18	220	15	15
672g	"	coccinea striata	—	300	20	20	20	672g	"	coccinea striata	—	300	20	20
672h	"	purpurea striata	—	200	20	20	20	672h	"	purpurea striata	—	200	20	20
672i	"	rosea striata	—	300	20	20	20	672i	"	rosea striata	—	300	20	20
673	"	obige Farben gem. Ktl. — Mk.	15	180	10	10	10	673	"	obige Farben gem. Ktl. — Mk.	15	180	10	10
674	"	nana Feuerball, neu	500	25	25	25	25	674	"	nana Feuerball, neu	500	25	25	25
674a	"	mit Lackblatt	500	25	25	25	25	674a	"	mit Lackblatt	500	25	25	25
674b	"	compacta carminea, leuchtend carmin	—	25	25	25	25	674b	"	compacta carminea, leuchtend carmin	—	25	25	25
674c	"	coccinea	—	25	25	25	25	674c	"	coccinea	—	25	25	25
674d	"	Radowitzii (Grashoff)	—	25	25	25	25	674d	"	Radowitzii (Grashoff)	—	25	25	25
674e	"	atrococcinea striata (Grash.)	—	25	25	25	25	674e	"	atrococcinea striata (Grash.)	—	25	25	25
674f	"	chamoisrosa	500	25	25	25	25	674f	"	chamoisrosa	500	25	25	25
674g	"	cinnabarina, brill. zinnoberrot	—	30	30	30	30	674g	"	cinnabarina, brill. zinnoberrot	—	30	30	30
674h	"	hortensiaeflora, rosa dolchförm.	—	30	30	30	30	674h	"	hortensiaeflora, rosa dolchförm.	—	30	30	30
674i	"	Schneeball, rein weißer Zwerg	—	25	25	25	25	674i	"	Schneeball, rein weißer Zwerg	—	25	25	25
675	Podolepis affinis	große schöne gelbe Podolepis	80	10	10	10	10	675	Podolepis affinis	große schöne gelbe Podolepis	80	10	10	10
676	"	chrysanth. desgl., goldgelbe Ktl. — Mk.	80	10	10	10	10	676	"	chrysanth. desgl., goldgelbe Ktl. — Mk.	80	10	10	10
677	"	gracilis, zierliche rotbe Ktl. 13	1	50	20	20	20	677	"	gracilis, zierliche rotbe Ktl. 13	1	50	20	20
678	"	alba, weiße Ktl. 13	1	50	20	20	20	678	"	alba, weiße Ktl. 13	1	50	20	20
680	Polygonum orientale	rother morgenländ. Ständerich Ktl. 8 Mk.	—	90	15	15	15	680	Polygonum orientale	rother morgenländ. Ständerich Ktl. 8 Mk.	—	90	15	15
681	"	album, weißer	—	90	15	15	15	681	"	album, weißer	—	90	15	15
683	Portulaca alba	rubro-striata, weißer rotgestreifter	2	50	35	35	35	683	Portulaca alba	rubro-striata, weißer rotgestreifter	2	50	35	35
684	"	aurea, goldgelber	2	50	35	35	35	684	"	aurea, goldgelber	2	50	35	35
685	"	caryophylloides, rosa und carmin gestreift	2	50	35	35	35	685	"	caryophylloides, rosa und carmin gestreift	2	50	35	35
686	"	aurea striata, goldgelb gestreift	2	50	35	35	35	686	"	aurea striata, goldgelb gestreift	2	50	35	35
687	"	Gilliesii, carminrot	2	50	35	35	35	687	"	Gilliesii, carminrot	2	50	35	35
688	"	incarnata, fleischfarben	2	50	35	35	35	688	"	incarnata, fleischfarben	2	50	35	35
689	"	rosea, rosenrot	2	50	35	35	35	689	"	rosea, rosenrot	2	50	35	35
690	"	Thellusonii, orangefarbl. rot	2	50	35	35	35	690	"	Thellusonii, orangefarbl. rot	2	50	35	35
691	"	Thorburnii, schwefelgelber	2	50	35	35	35	691	"	Thorburnii, schwefelgelber	2	50	35	35
692	"	alle Sorten gemischt Ktl. 16 Mk.	1	80	25	25	25	692	"	alle Sorten gemischt Ktl. 16 Mk.	1	80	25	25
693	"	grandiflora fl. albo pl., weißes gefülltes Portulacaförmchen	—	800	20	20	20	693	"	grandiflora fl. albo pl., weißes gefülltes Portulacaförmchen	—	800	20	20
694	"	fl. aureo pl., goldgelbes	—	800	20	20	20	694	"	fl. aureo pl., goldgelbes	—	800	20	20
695	"	splendens fl. pl., glanzvolles	—	800	20	20	20	695	"	splendens fl. pl., glanzvolles	—	800	20	20
696	"	Thellusonii fl. pl., orangefarbl. rot	—	800	20	20	20	696	"	Thellusonii fl. pl., orangefarbl. rot	—	800	20	20
697	"	caryophylloides fl. pl., gestreift	—	900	25	25	25	697	"	caryophylloides fl. pl., gestreift	—	900	25	25
698	"	rosea fl. pl., rosenrot	—	800	20	20	20	698	"	rosea fl. pl., rosenrot	—	800	20	20
699	"	flore pleno, in allen Farben gemischt	—	700	15	15	15	699	"	flore pleno, in allen Farben gemischt	—	700	15	15
700	Reseda	odorata, wöhrlich. Reseda 100 Ktl. 270 Mk.	—	35	10	10	10	700	Reseda	odorata, wöhrlich. Reseda 100 Ktl. 270 Mk.	—	35	10	10
701	"	grandiflora, großblum. 100 Ktl. 275 Mk.	—	40	10	10	10	701	"	grandiflora, großblum. 100 Ktl. 275 Mk.	—	40	10	10
701a	"	nana compacta multiflora, neu, niedr. compacte mit rötlichen Blütenrispen, stark wöhrlich. Ktl. 30 Mk.	3	50	40	40	40	701a	"	nana compacta multiflora, neu, niedr. compacte mit rötlichen Blütenrispen, stark wöhrlich. Ktl. 30 Mk.	3	50	40	40
701b	"	Diamant, rein weiß blühend	—	500	30	30	30	701b	"	Diamant, rein weiß blühend	—	500	30	30
702	"	ameliorata, frühzeitig reichblühende von schöner Pyramidenform Ktl. 5 Mk.	—	60	10	10	10	702	"	ameliorata, frühzeitig reichblühende von schöner Pyramidenform Ktl. 5 Mk.	—	60	10	10
702a	"	pyramidalis gigantea	2	50	30	30	30	702a	"	pyramidalis gigantea	2	50	30	30
702b	"	Miles Spiral, großblumig von frühlig. Bau	2	40	30	30	30	702b	"	Miles Spiral, großblumig von frühlig. Bau	2	40	30	30
703	Rhodantha	atrosanguinea, prächt. d. blutrote Summ. Ktl. 60 Mk.	—	100	10	10	10	703	Rhodantha	atrosanguinea, prächt. d. blutrote Summ. Ktl. 60 Mk.	—	100	10	10
704	"	Manglesi major, rosenrot, bester Zierm. Ktl. 60 Mk.	—	100	10	10	10	704	"	Manglesi major, rosenrot, bester Zierm. Ktl. 60 Mk.	—	100	10	10
704a	"	fl. pl. Fürst Bismarck, Ktl. —	—	500	25	25	25	704a	"	fl. pl. Fürst Bismarck, Ktl. —	—	500	25	25
705	"	maculata, rosenrot, mit dunklen Ringen in der Mitte Ktl. 60 Mk.	—	100	10	10	10	705	"	maculata, rosenrot, mit dunklen Ringen in der Mitte Ktl. 60 Mk.	—	100	10	10
706	"	alba, glänzend weiße Ktl. —	—	200	15	15	15	706	"	alba, glänzend weiße Ktl. —	—	200	15	15
706a	"	minor compacta multiflora	—	15	15	15	15	706a	"	minor compacta multiflora	—	15	15	15
706b	"	fl. pleno	—	20	10	10	10	706b	"	fl. pleno	—	20	10	10
707	Ricinus communis	gemeiner Wunderbaum Ktl. 12 Mk.	—	35	10	10	10	707	Ricinus communis	gemeiner Wunderbaum Ktl. 12 Mk.	—	35	10	10
708	"	major, großer Ktl. 2 Mk.	—	40	10	10	10	708	"	major, großer Ktl. 2 Mk.	—	40	10	10
710	"	africanus albidus, weißlicher Ktl. 3	—	40	10	10	10	710	"	africanus albidus, weißlicher Ktl. 3	—	40	10	10
711	"	purpureus, purpurrot Ktl. 4 Mk.	—	50	10	10	10	711	"	purpureus, purpurrot Ktl. 4 Mk.	—	50	10	10
712	"	sanguineus, blut., schöner Ktl. 2 Mk. 40	—	30	10	10	10	712	"	sanguineus, blut., schöner Ktl. 2 Mk. 40	—	30	10	10
713	"	atrosanguineus, dunkelblutrot Ktl. 7 Mk.	—	80	10	10	10	713	"	atrosanguineus, dunkelblutrot Ktl. 7 Mk.	—	80	10	10
Die Ricinus eignen sich für Stütz- und Heckenpflanzen auf Straßen und Plätzen.														
714	Rudbeckia amplexicaulis	stengelumfassende Kupferbl. Ktl. 40 Mk.	—	50	10	10	10	714	Rudbeckia amplexicaulis	stengelumfassende Kupferbl. Ktl. 40 Mk.	—	50	10	10
715	Salpiglossis variabilis	albo-lutea, weißlich gelbe Ktl. 40 Mk.	—	40	10	10	10	715	Salpiglossis variabilis	albo-lutea, weißlich gelbe Ktl. 40 Mk.	—	40	10	10
716	"	coccinea, scharlachrot Ktl. 40 Mk.	—	40	10	10	10	716	"	coccinea, scharlachrot Ktl. 40 Mk.	—	40	10	10
717	"	nigra, schwarze Ktl. 40 Mk.	—	40	10	10	10	717	"	nigra, schwarze Ktl. 40 Mk.	—	40	10	10
718	"	sulphurea, schwefelgelbe Ktl. 40 Mk.	—	40	10	10	10	718	"	sulphurea, schwefelgelbe Ktl. 40 Mk.	—	40	10	10
719	"	vorst. Farben gemischt Ktl. 20 Mk.	—	240	30	30	30	719	"	vorst. Farben gemischt Ktl. 20 Mk.	—	240	30	30
720	"	nana atroviolacea, niedrige violette Ktl. 40 Mk.	—	40	10	10	10	720	"	nana atroviolacea, niedrige violette Ktl. 40 Mk.	—	40	10	10
720a	"	albo-lutea, weißlich gelbe Ktl. 40 Mk.	—	40	10	10	10	720a	"	albo-lutea, weißlich gelbe Ktl. 40 Mk.	—	40	10	10
721	"	azurea aureo-venosa, himmelbl. blaue, gelb geaderte Ktl. 40 Mk.	—	40	10	10	10	721	"	azurea aureo-venosa, himmelbl. blaue, gelb geaderte Ktl. 40 Mk.	—	40	10	10
722	"	coccinea, scharlachrot Ktl. 40 Mk.	—	40	10	10	10	722	"	coccinea, scharlachrot Ktl. 40 Mk.	—	40	10	10
723	"	sulphurea, schwefelgelbe Ktl. 40 Mk.	—	40	10	10	10	723	"	sulphurea, schwefelgelbe Ktl. 40 Mk.	—	40	10	10
724	"	vorstehende Farben gemischt Ktl. 40 Mk.	—	240	30	30	30	724	"	vorstehende Farben gemischt Ktl. 40 Mk.	—	240	30	30
724b	"	grandiflora violacea	—	150	15	15	15	724b	"	grandiflora violacea	—	150	15	15
724c	"	purpurea	—	150	15	15	15	724c	"	purpurea	—	150	15	15
724d	"	coccinea	—	150	15	15	15	724d	"	coccinea	—	150	15	15
724e	"	coccinea aureo-venosa	—	150	15	15	15	724e	"	coccinea aureo-venosa	—	150	15	15
724f	"	rosea	—	150	15	15	15	724f	"	rosea	—	150	15	15
724g	"	sulphurea	—	150	15	15	15	724g	"	sulphurea	—	150	15	15
725	"	vorstehende Farben gemischt Ktl. 8 Mk.	—	100	10	10	10	725	"	vorstehende Farben gemischt Ktl. 8 Mk.	—	100	10	10
726	Salvia coccinea	scharlachrot Ktl. 20 Mk.	—	240	30	30	30	726	Salvia coccinea	scharlachrot Ktl. 20 Mk.	—	240	30	30
727	"	pumila, scharlach. niedrige, constant Ktl. 18 Mk.	—	40	10	10	10	727	"	pumila, scharlach. niedrige, constant Ktl. 18 Mk.	—	40	10	10
728	"	pumila nana, niedrig, schön scharlach. Ktl. 2 Mk.	—	30	10	10	10	728	"	pumila nana, niedrig, schön scharlach. Ktl. 2 Mk.	—	30	10	10
729	"	Horminum, scharlachrot Ktl. 2 Mk.	—	30	10	10	10	729	"	Horminum, scharlachrot Ktl. 2 Mk.	—	30	10	10
730	"</													

100 Gr. 10Gr. Pr.				100 Gr. 10Gr. Pr.				100 Gr. 10Gr. Pr.													
Mk	Sp	Sp	Sp	Mk	Sp	Sp	Sp	Mk	Sp	Sp	Sp										
932	Arabis alpina	1	80	20	10	1043	Lychnis fulgens, leuchtend roth	Kil. —	Mk.	6	—	70	10	1115	Eragrostis namaquensis, afrikanische	1	—	15	10		
933	Armeria dianthoides, rothe Grasnelke	1	80	20	10	1044	Maaseana hybrida, prächtige Farben	—	—	8	—	100	10	1153	Erianthus Ravennae, 1 Met. hoch, wollig, weith.	3	—	40	10		
934	formosa, schön rosenrothe	—	—	20	10	1044a	viscaria splendens	—	—	—	40	10	10	1154	Festuca viridis, grüner Schwingel, sehr niedrig	—	25	10	10		
935	pinifolia, fichttblättrige rotfarbige	2	—	25	10	1044b	Lythrum roseum superbum	—	—	60	10	10	10	1155	Gynierium argenteum, silberbaartiges Pampasgras,	2	50	30	10		
936	Artemisia argentea silberblättrige Artemisia	1	40	20	10	1045	Matricaria capensis fl. pl., carisches Mutterkraut	1	—	15	10	200	20	1156	argenteum roseum, rosenrothes	2	50	30	10		
937	Asclepias incarnata, schöne rothblühende Seidenpfl.	5	—	60	10	1046	eximia nana fl. pl.	—	—	—	20	10	30	1157	Hordeum jubatum, 60 Ctm. h. röthl. Gras Kil. 5 Mk.	—	60	10	10		
937a	Douglasii	—	—	15	10	1046a	lutescens fl. pl., neu	—	—	1	50	20	10	1158	Isolepis gracilis, 10-15 Ctm. h. zierlich. Gras f. Töpfe	—	—	400	20		
937b	tuberosa	—	—	15	10	1046b	Parthenium fl. pl., gefülltes, schön geröthetes	—	—	—	70	10	10	1159	Lagurus ovatus, 30-40 Ctm. hohe eiförmiges	—	45	10	10		
938	Asphodelus luteus, gelber buschartiger Asphodel.	2	—	30	10	1047	Michauxia campanuloides, große weiße, u. hellviolette	—	—	6	50	70	10	1160	Panicum crus-galli, Fahnenfarn	1	50	20	10		
939	Aster, perennirend, gemischt	—	—	80	10	1048	Morina longifolia, langtblättrige prachtvolle Morine	—	—	22	—	250	20	1161	Pennisetum himbriatum, gestanktes Federborstengras	—	—	90	10		
940	alpinus, Alpenaster	—	—	80	10	1048a	Myosotis palustris semperflorens Bergmeindeut	—	—	—	900	30	10	1162	longistylum, 60 Ctm. hoch, sehr schön	1	20	20	10		
941	Astragalus galeiformis, Canarienvogelstaude	—	—	50	10	1048b	fl. albo, rein weiß	—	—	—	20	10	10	1163	Piptatherum multiflorum, weißblühiges Flattergras	—	80	10	10		
941a	Aubrietia graeca, sehr zierliche Frühlingsblume	3	—	40	10	1049	Oenothera Fraseri, hohe stiellose gelbe Nachtkerze	—	—	2	50	30	10	1164	Setaria macrochaeta, 1-1½ Met. h. großhaar. Borstengr.	—	40	10	10		
942	Bellis perennis, Taubenschnabel, gesammelt von Blumen	20	—	240	20	1050	missouriensis, gelbe großblumige	—	—	—	20	10	10	1165	Sorghum saccharatum, Zuckerrohr, sehr decorativ	—	40	10	10		
943	desgl., Blumen I. Ranges Kil. 150 Mk.	14	—	150	15	1051	Onopordon tauricum, Taurische Distel, Blattspange	—	—	—	25	10	10	1166	Stipa elegantiss., 60 Ctm. h., schön z. Bouq. u. auf Rasen	—	—	120	20		
943a	fl. albo pleno, rein weiß, von extra ge-	24	—	280	20	1052a	Ononis rotundifolia, sehr schön	—	—	2	20	30	10	1167	pennata, 80-100 Ctm. hohe Federgras, un-	—	—	—	—		
944	Bocconia cordata, prachtvolle herzförmige 1½-2 M.	2	—	50	10	1053	Papaver bracteatum, brennend rother großer Mohn	—	—	1	—	15	10	1167a	Tricholaena atropurpurea	1	50	20	10		
945	japonica, japanische, sehr schöne, mit Eichen-	2	—	50	10	1054	croceum, safrangelber	—	—	2	50	30	10	1168	Zea Caragua, 3 Met. hoher Riesen-Mais Kil. 3 Mk.	—	15	10	10		
946	Brassica oleracea, weißgeschte. Blätterf. Kil. 5 Mk.	—	60	10	10	1055	orientale, großbl. purpurrother, vom Orient	—	—	3	—	40	10	1169	japonica foliis variegatis, 1 Met. h. buntblättrige	—	20	10	10		
947	braungelbester Kil. 5	—	60	10	10	1056	Penstemon atropurpureus, rother Bartfaden	—	—	1	80	20	10	1169a	gracillima, Miniatur-Mais Kil. 1	—	20	10	10		
948	Bryonia alba, weiße Baumrube Kil. 7	—	80	10	10	1057	campanulatus, glockenblumenähnlicher	—	—	1	50	20	10	1170	Acacia dealbata	2	—	30	10		
949	Bupththalmum cordifolium, prächtige Blattspange	1	—	15	10	1058	Digitalis, fingerhutähnlicher	—	—	—	40	10	10	1171	farnesiana	1	—	15	10		
950	salicifolium, weidenblättrige gelbe	1	—	15	10	1059	pubescens, niedriger behaarter	—	—	—	40	10	10	1172	longifolia	1	50	20	10		
951	Campanula carpathica, karpatische Glockenblume	—	80	10	10	1060	pulchellus atrovioleaceus violettrother	—	—	2	—	25	10	1173	lophanta Kil. 5 Mk.	—	60	10	10		
952	alba, weiße	1	50	20	10	1061	glaber, blau m. weiß lila Schlund	—	—	2	—	30	10	1174	speciosa	1	50	20	10		
953	glomerata, knäuelblumige	—	80	10	10	1062	Murrayanus, schlarlachrother	—	—	—	200	25	10	1175	Alstroemeria chilensis in schönen Nuancen	—	50	—	100	10	
954	alba, weiße	—	80	10	10	1062a	hybrida, schöne Hybride gemischt	—	—	—	30	10	10	1175a	Begonia ricinifolia 1000 St.	—	50	—	25	10	
955	grandis, große Glockenblume	—	50	10	10	1063	Phlox perennis hybrida, in schönen Sorten gemischt	—	—	—	40	10	10	1175b	boliviensis 1000 St.	—	50	—	25	10	
956	alba, weiße	1	50	20	10	1064	Polemonium coeruleum blaublühendes Spierstrauch	—	—	—	100	15	10	1175c	Sedum hybrida, prächtige Mischung 1000 St.	—	40	2000	20	10	
956a	macrantha, schöne blaue großblumige	1	50	20	10	1065	album, weißblühendes	—	—	—	40	10	10	1175d	Victoria, mit leuchtend schlarlach-	—	60	—	30	10	
957	Medium fl. albo große weiße Mainglockenbl.	1	50	20	10	1066	Potentilla atrosanguinea, dunkelrothes Fingerkraut	—	—	4	50	50	10	1175e	themen Blumen 1000 St.	—	60	—	30	10	
958	fl. pl., gefüllte weiße	—	70	10	10	1067	formosa, wohlgeformtes bläuliches	—	—	2	—	25	10	1175f	Froebel, glühend schlarlach 1000 St.	—	60	—	30	10	
959	fl. coeruleo, große blaue	1	—	15	10	1068	hybrida, schöne Farben gemischt	—	—	3	—	40	10	1175g	Dregei, weiße 1000 St.	—	40	—	20	10	
960	fl. pl., gefüllte blaue	—	90	10	10	1069	fl. pl., gefülltes	—	—	—	7	50	90	10	1176	Calceolaria hybrida, schönste getigerte und punk-	10	Gr.	16Gr.	30	10
960a	fl. roseo pl.	1	56	20	10	1071	Primula Auricula, Zister Aurikeln, I. Rang	—	—	—	50	10	10	1177	Calceolarie mit dem prächtig-	30	—	350	30	10	
960b	calycantha, fischblumenartige	1	50	20	10	1072	gute Varietäten	—	—	—	40	10	10	1178	schönste getigerte großblumige,	18	—	220	25	10	
960c	fl. albo	1	50	20	10	1073	cortusoides, herzförmig, leucht. rosenr. Primel	—	—	—	40	10	10	1179	in den beliebtesten Farben	15	—	200	25	10	
961	nobilis, frische rothe Glockenblume	—	—	—	10	1073a	amoena, neu 1000 Korn 3 Mk.	—	—	—	50	10	10	1180	obige Sorten gemischt	18	—	220	25	10	
962	alba, weißblühende	—	—	—	10	1074	veris elatior, Gartentrümel I. Qualität	—	—	7	50	90	10	1181	nana, reiz. ganz niedrige getigerte	35	—	400	35	10	
962a	persicifolia alba fl. pl.	—	—	—	20	1075	fl. pleno, von echten gefüllten Pracht-	—	—	5	—	60	10	1182	getigerte	30	—	350	30	10	
963	pyramidalis, stiellose blaue pyramidenförmige	3	—	35	10	1075a	japonica prächtige Art aus Japan	—	—	—	350	20	10	1182a	prachtvolle Varietäten	30	—	350	30	10	
964	alba, weiße	3	—	35	10	1076	Pyrethrum carneum, fleischfarbig	—	—	—	50	10	10	1183	Canna indica, indisches Blumenrohr Kil. 6 Mk.	—	70	—	10	10	
965	Catananche coerulea blaue gefüllte Rasselblume	1	—	15	10	1077	roseum, rosenroth	—	—	3	—	40	10	1185	gigantea, sehr großes	1	20	15	10	10	
966	bicolor zweifarbig. gef.	1	—	15	10	1078	hybridum album, weißblühend	—	—	4	—	50	10	1188	Warscewicz, prächt. dunkelblau. Kil. 15 Mk.	2	—	25	10	10	
967	Cedronella cana, wohlriechend, mit dunkelrothen lan-	—	—	—	10	1079	atrosanguineum, dunkelblutroth	—	—	—	30	10	10	1189	rosea, schlarlachroth, mit mächtigen	2	—	25	10	10	
968	Centaurea calolepis, in mehreren Farben	1	50	20	10	1080	parthenifolium aureum, gelbgelb Kil. 44 Mk.	—	—	—	60	10	10	1190	braun umsäumten Blättern	—	25	10	10	10	
969	candidissima, silberblättrige Glockenblume,	—	—	—	30	1080a	Golden Gem, m. gefüll. Bl.	—	—	5	—	60	10	1191	10 andere der beliebtesten Sorten, jede separat	—	25	10	10	10	
970	als Blattspange auf Rasen, wie auch in	—	—	—	10	1080b	lacinatum Kil. 60 Mk.	—	—	7	—	80	10	1192	Cineraria hybrida I. Rang, von den besten Blumen gef.	—	900	25	10	10	
971	gymnocarpa silberblättrige, nachsamige	10	—	150	15	1081	Rheum Queen Victoria, dickst. großbl. Rhabarber	—	—	—	30	10	10	1192a	fl. Rang	—	400	20	10	10	
972	montana, blaue Bergglockenblume	1	50	20	10	1082	macropterum, langtblättriger	—	—	—	30	10	10	1193	fl. pleno, neu mit dichtgefüllten Blum-	—	75	3000	30	10	
972a	Chamaepeuce diacantha, eine prächtige Blattspange,	5	—	60	10	1083	Rudbeckia fulgida, gelbe Korbbl.	—	—	—	60	10	10	1193a	nana, niedrige von compactem Wuchs,	—	1000	30	10	10	
973	zur Decoration auf Rasenpl. Kil. 40 Mk.	—	—	—	15	1084	intermedia	—	—	2	—	30	10	1195	nana kermesina carmineirothe	—	1000	30	10	10	
974	Cheiranthus Cheiri, Goldbl. siehe Nr. 222-239.	1	—	15	10	1085	Salvia argentea, silberblättrige Salvia (als einjährige	—	—	1	60	20	10	1197	maritima, schlarlachroth	1	20	15	10	10	
975	Clematis angustifolia, schmaltblättrige blaublühende	—	—	—	10	1086	bracteata, schöne, 1½ M. h. überaus blüh., lilafarb.	—	—	—	80	10	10	1197a	scandens, ranfende Cobaea, sehr empfehlens-	12	50	150	15	10	
976	erecta, aufrechterblühende blaublüh.	—	—	—	10	1087	Saponaria ocyroides, rothes Seifenkraut, schön zur	—	—	—	50	10	10	1198	werthe Schlingpflanze	—	250	20	10	10	
977	Coreopsis Atkinsoni (auriculata), reichbl. Schöngelch	—	60	10	10	1088	Befriedung von Steingruppen Kil. 5 Mk.	—	—	—	300	20	10	1199	fl. albo, weißblühende, neu	—	—	400	40	10	
977a	Codonopsis lurida, schöne Schlingpflanze	—	60	10	10	1089	Scabiosa caucasica connata, hübsche lilaf. Scabiose	—	—	—	50	10	10	1200	enthaltenen Sammlung, nur Prachtforten I. Ranges	—	400	40	10	10	
978	Delphinium chinensis, in verschiedenen Varietäten	1	20	15	10	1089a	Scutellaria austriaca, niedrige gelbe	—	—	—	50	10	10	1201	Cuphea platycentra, bestreute	—	300	20	10	10	
979	elatum (amoenum), fleischer, 2-3 Meter	—	—	—	10	1089b	lupulina bicolor, zweifarbig. Treppenblume	—	—	—	50	10	10	1201a	strigulosa, fleische	—	300	40	10	10	
980	heuer Rittersporn Kil. 8 Mk.	1	—	15	10	1090	alba, weiße	—	—	—	50	10	10	1201b	Cypripedium sempervirens pyramidalis Kil. 2½ Mk.	35	—	10	10	10	
981	formosum, neuer herrlich blauer Rittersporn,	7	—	90	10	1090a	macrantha, großblumige blaue	—	—	—	50	10	10	1201c	Cyclamen europaeum Alpenveilchen	—	900	40	10	10	
982	contant, 1-2 Meter hoch	—	600	25	10	1091	Sedum Aizoon, gelbblühend	—	—	—	30	10	10	1201d	persicum album	—	900	40	10	10	
983	nudicaule, prachtvoll schlarlachrother	—	600	25	10	1092	Anacampteros, großblütig	—	—	3	—	35	10	1201e	atrorubrum	—	900	40	10	10	
984	perenne, gesammelt v. den neuert. heb. Sorten	1	—	15	10	1093	glaucum, reichblühend, weiß	—	—	—	50	10	10	1201f	roseum	—	800	35	10	10	
985	Dianthus barbatus einfache Kartäuser-Rose Kil. 10 Mk.	1	40	20	10	1094	involutum	—	—	—	50	10	10	1201g	gemischt	—	500	30	10	10	
986	fl. pl., gefüllt in schönen Nuancen	9	—	100	15	1095	kamschatskense	—	—	—	50	10	10	1202	giganteum (universum), neue	—	—	500	30	10	
987	Bunnetti, leuchtend dunkelblutrothe	2	—	30	10	1096	reflexum	—	—	4	—	50	10	1202a	Race, mit prächtigen, außerordentlich großen	—	—	50	10	10	
988	marginatus, weiß geränderte	2	—	30	10	1097	Verfälschte Samen sind besonders für Pflanzpartien von hohem Werthe.	—	—	—	300	20	10	1202b	Blumen in schönen Farben 1000 St. 20 Mk.	—	—	50	10	10	
989	oculatus	2	—	30	10	1098	Die Pflanzen gedeihen in fast jedem Boden und an jedem Orte.	—	—	—	1	15									

Blumen = Samen = Sorfimente.

Ich glaube den Wünschen mancher meiner geehrten Geschäftsfreunde entgegen zu kommen, wenn ich von den beliebtesten Florblumen nachstehende Sortimente aufführe, für deren Reinheit hinsichtlich der Farben und Species ich garantire. Dieselben werden so gewählt, daß auch die kleineren Sortimente die schönsten Farben enthalten und daher stets einen angenehmen vollständigen Farbenwechsel hervorbringen werden. Bei den äußern billig gestellten Preisen kann ich solche jedoch nur nach ganz mir überlassener Wahl abgeben, und verweise ich meine geehrten Abnehmer bei separaten Wünschen auf mein speciellcs Verzeichniß.

Halbe Sortimente können nicht abgegeben werden. — Die Preisen sind verhältnißmäßig sehr stark.

[illegible]

Feinster Nitrachaner Bast, festes Material zum Anheften von Pflanzen und zum Veredeln	pr. 10 Kil. 11 Mk.	— Pfg.	pr. Kil. 1 Mk. 30 Pfg.
Feinster Nipbia-Bast aus Japan	pr. 10 Kil. 11 Mk.	— Pfg.	pr. Kil. 1 Mk. 30 Pfg.
Bast-Matten, russische, groß	pr. Stück 75 Pfg.		

Neuheiten und Nachtrag.

Acroclineum roseum fl. pl. Gefüllte Varietät, aus der alten Stammform *Acrocl. ros.* 10 Port. 7 M. 1 Port. 75 *ff*

Calendula officinalis, „Météor“. Neue Ringelblume mit schön gestreuten großen, dicht gefüllten Blumen, leuchtend gelberange auf blaggelbem Grunde. 100 Gramm 1 M. 10 Gramm 15 *ff*. 1 Port. 10 *ff*

Campanula macrostyla. Prächige Glockenbl. mit sehr großen, becherförmigen violetten Blumen. 10 Gr. 6 M. 10 Port. 2 M. 1 Port. 25 *ff*

Campanula macrostyla roseaeflora. Neue, rosafärbende Glockenblume. 10 Gr. 7 M. 10 Port. 2 M. 1 Port. 25 *ff*

Cheiranthus Cheiri, großblumiger, feuerrother, gelb gestamelter, einfacher Zwerg-Busch-Ach. 100 Gr. 3½ M. 10 Gr. 40 *ff*. 10 Port. 1½ M. 1 Port. 20 *ff*

Convolutus tricolor roseus. Neue sehr hübsche konstante Varietät von rosenrother Farbe. 10 Port. 5 M. 1 Port. 60 *ff*

Eschscholtzia alba fl. pleno.
Bringt einen großen Procentsatz weißer, gefüllter Blumen.
100 Gr. 12 M. 10 Gramm 1½ M. 1 Port. 15 *ff*

Eschscholtzia crocea fl. pleno.
Bringt ebenfalls einen großen Theil gefüllter, gelber Blumen.
100 Gr. 12 M. 10 Gramm 1½ M. 1 Port. 15 *ff*

Eschscholtzia Mandarin. Prächig orange carmoisin.
100 Gr. 16 M. 10 Gramm 2 M. 1 Port. 20 *ff*

Eschscholtzia purpurea.
Neue purpurrothe Eschscholtzia, von „Mandarin“ herkommend, gleich welcher sie, von geringemem, niedrigem Bau, mit fein gefeierter Belaubung geschmückt ist. Die innere Seite der Blumenblätter ist fleischfarbig, während die Blumen geschlossen vollständig roth erscheinen.
100 Gr. 16 M. 10 Gramm 2 M. 1 Port. 20 *ff*

Gaillardia picta fistulosa fl. pleno (Grashoff).
Durch fortgesetzte Befruchtung und genaue Auswahl der Samenträger ist es mir gelungen, aus der, von mir vor einigen Jahren eingeführten, *Gaillardia picta fistulosa* semiplena diese Varietät mit ganz gefüllten Blumen in den Handel zu bringen, welche bald alle übrigen

Varietäten verbrängen dürfte. Was giebt es auch Schöneres, als eine Menge dieser gefüllten, gebrocten Blumen, von leuchtend rother Grundfarbe, mit gelber oder weißer Einfassung an jedem Abbrüche, wodurch die Farben vollständig in einander gelegt erscheinen, auf der mattgrünen Belaubung der Pflanze zu erblicken. Jede einzelne Blume erreicht den Durchmesser v 8—10 Cmt. und hat die Form einer großblumigen, gefüllten Scabioje, während die Farben mit denen der Fimien wechselliefern.
100 R. à 100 R. 15 M. 10 Port. à 100 R. 2 M. 1 Port. à 100 R. 30 M.

Linaria reticulata aureo-purpurea.
Hübche 30—40 Cmt. h. Linarie m. feiner, lebh. grüner Belaub. Blumen dunkelpurpurbrunn m. gelbem Schlande. 10 Gr. 80 M. 1 Port. 10 M.

Mimulus cupreus nanus grandiflorus (Grashoff).
Vollender in Form, von unübertroffener Schönheit, den reizenden Mim. cup. nanus weit überlegen. Schon in der Ferne leuchtet das Kupferfarblach der an Größe den Gloxinen beinahe gleichkommenden tadelloß gebauten Blumen. Der Schlund der Blumen ist weit geöffnet und sind die Lippen elegant breit zurückgeschlagen, die Schönheit derselben abblühend. Zur Ausstellungszeit eine prächtige Erscheinung. Anspruchsvoll und leicht in Cultur erreicht dieselbe im Halbschatten ihre ganze Schönheit. Zur Topfcultur besonders zu empfehlen.
1000 R. 1 M. 10 Port. 2 M. 1 Port. 30 M.

Mimulus cupreus grandiflorus (Grashoff).
Besitzt alle Eigenschaften und Schönheiten des vorhergenannten. Wird 25—30 Cmt. hoch.
1000 R. 1 M. 10 Port. 2 M. 1 Port. 30 M.

Mimulus tigrinus grandiflorus (Grashoff).
Prachtbrositten 1 Ranges. Blumen doppelt so groß wie bei der alten Varietät. Samptbarbe ein reines Gelb hieroglyphenartig bemalt, gestrichelt und gepunkt. Zur Topfcultur angelegentlich zu empfehlen.
1000 R. 1 M. 10 Port. 2 M. 1 Port 30 M.

Myosotis alpestris nana argentea (Grashoff).
Eine ganz niedrige überaus reizende Varietät. Der überaus leichten Cultur wegen besonders empfehlenswerth. Vortüglich vermerktbar zu

Einfassungen und als Material in der Teppichgärtnerei. Im August gesät, im September an Ort und Stelle gepflanzt, blüht dieselbe schon sehr zeitig im Frühjahr.

10 Gramm 12 M. 50 Hf. 10 Port. 2 M. 1 Port. 30 Hf.

Portulaca sedoides hybrida (Grashoff).

Eine außerordentlich interessante constante Varietät. Schon die ganz junge Pflanze zeigt den ihr so eigenthümlichen Charakter hinsichtlich ihres Baues. Aus fast jedem Blattwinkel tritt ein neuer kurzer Zweig hervor, besetzt mit ganz kurzen fleischigen Blättern. Diese sonderbare Erscheinung wiederholt sich während der Wachstumsperiode stets aufs Neue, was der Pflanze diesen so eigenartigen, abgeschlossenen, dicht compacten Bau zueignet. Man ist versucht, diese Neuheit, beim ersten Anblick, im nichtblühenden Zustande unter die Classe der Grasse-laceen zu rechnen, nur die Blüthe erst läßt keinen Zweifel mehr darüber zu, daß sie unter die Classe der Portulaceen zu rechnen ist. Die Blume ist die des *Portulaca grandiflora*, in Farbe glänzend rosa nuancirt. Die Pflanze erreicht einen Durchmesser von 15—20 Cm. bei einer Höhe von ca. 10 Cm. Für seine Einfassungen und Teppichbeete besonders passend. Auch für Topfcultur zu empfehlen.

Der ungünstigen Witterungsverhältnisse wegen Ernteertrag unzureichend.

Primula cortusoides aemona. Großbl., carmoisinroth m. weiß. Schlund.

100 Kern 40 Hf. 1 Port. 30 Hf.

Scabiosa nana compacta fol. aureis. Neue, gelbblättrige Scabiose.

100 Gramm 7 M. 10 Gramm 50 Hf. 1 Port. 10 Hf.

Torenia Fournieri superbiens. Prachtvolles Sommergewächs, für Topf- u. Landcultur, mit großen himmelblauen, indigofarbenen Blumen.

10 Gramm 9 M. 100 Kern 50 Hf. 1 Port. 30 Hf.

Verbena hybrida Defiance.

100 Gramm 36 M. 10 Gramm 4 M. 1 Port. 25 Hf.

Verbena hybrida candidissima, reinweiße.

100 Gramm 13 M. 10 Gramm 1 M. 50 Hf. 1 Port. 20 Hf.

Verbena hybrida auriculaeiflora.

10 Gramm 1 M. 50 Hf. 1 Port. 20 Hf.

Schliesslich erlaube ich mir noch, Sie ergebenst zu bitten, die Namensunterschrift recht deutlich bewirken zu wollen, damit ich nicht in die Lage kommen kann, Aufträge, deren Aufgeber mir somit unbekannt geblieben sind, unausgeführt lassen zu müssen; auch ist es im Interesse meiner verehrten Kunden, die ihrem Wohnorte zunächst gelegene Eisenbahn- oder Post-Station genau selbst anzugeben, damit etwaige Verwechslungen, wie sie wohl andernfalls vorkommen können, vermieden werden.

Ferner erlaube ich mir noch zu bemerken, dass ich wie bisher, nach Ausgabe meines Detail-Cataloges im Monat Januar, **Samalern von Aufträgen einen entsprechenden Rabatt gern bewilligen werde, jedoch erwähne ich hierbei ausdrücklich, dass sich dies nur nach dem Ansatz der niedrigsten Gewichtstheile versteht, und ist die Regulirung sämtlicher Beträge nach dem Detail-Cataloge gegen Casse (Postvorschuss, Nachnahme, Baarsendung) ohne jedweden Abzug zu vollziehen.**

Ihnen meinen gegenwärtigen Catalog zur geneigten Durchsicht wiederholtlich empfehlend, nehme ich dabei Gelegenheit, Ihnen für das mir schon seit einer langen Reihe von Jahren in so reichem Maasse geschenkte Vertrauen meinen verbindlichsten Dank abzustatten und Sie nochmals zu versichern, dass bei geneigten Bestellungen ich Ihnen nur besten, echten, selbstcultivirten Samen zutheilen werde, und soll es mich nun sehr freuen, recht zahlreiche Ordres von Ihnen zu empfangen.

Hochachtungsvoll

Hochachtungsvoll

Martin Grashoff, Samen-Cultivateur en gros.
(Grussdorf & Liesenberg.)

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)